



PLANTA 2° PAVIMENTO - REDE ESGOTO

UBS TIPO 01– 1 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESC 1/75

PLANTA 1° PAVIMENTO - REDE ESGOTO

UBS TIPO 01 – 01 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESC 1/75



PLANTA



CORTE B–B

DETALHE TÍPICO

CAIXA SIFONADA PRÉ MOLDADA (CS)

SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO

EXTEMIDADE SUPERIOR DA COLUNA DE VENTILAÇÃO

ESC 1/50

TABELA DE CAIXA DE INPEÇÃO (CI)		
Caixa	Dimensões (cm)	Tampa
CI–1	40x40x40	TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM IDENTIFICAÇÃO
CI–2	40x40x40	
CI–3	40x40x49	
CI–4	40x40x54	
CI–5	40x40x63	
CI–6	40x40x40	
CI–7	40x40x61	

TABELA DE CX. GORDURA/SIFONADA (CS) CAPACIDADE 31 e 50 LITROS				
Caixa	Dimensões (mm)			Tampa
	DI	DE	H	
CS–1	400	470	400	TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM IDENTIFICAÇÃO
CS–2	400	470	400	
CS–3	400	470	400	
CS–4	400	470	400	
CS–5	400	470	400	
CS–6	370	440	320	
CS–7	400	470	400	



PLANTA



CORTE AA

DETALHE TÍPICO

CAIXA DE INSPEÇÃO REDE ESGOTO (CI)

SEM ESCALA

NOTAS:

ESGOTO SANITÁRIO:

1 – A REDE DE ESGOTO SERÁ EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC COM PONTA E BOLSA C/ VIROLA, JUNTA ELÁSTICA (ANEL DE BORRACHA) ATENDENDO A NBR 5688 DA ABNT.

2 – AS SUBIDAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM TUBOS DE PVC E DEVERÃO SER PROLONGADOS NO MÍNIMO 30 cm ACIMA DA COBERTURA.

3 – NÃO SE ADMITE FAZER CONEXÕES OU CURVAS NA OBRA, DEVE SE USAR CONEXÕES PRÉ FABRICADAS.

4 – AS TUBULAÇÕES QUE PERFURAM ELEMENTOS ESTRUTURAIS, NÃO DEVEM SER SOLIDÁRIOS COM OS MESMOS, ANTES DA CONCRETAGEM DEVE SE DEIXAR PASSAGEM COM UM TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE O TUBO PASSANTE.

5 – DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

6 – AS DECLIVIDADES NÃO INDICADAS SERÃO MÍNIMAS DE 1%.

GERAL:

1 – COTAS EM CENTÍMETRO.

2 – TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO, ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, SER INSPECIONADAS E ENSAIADAS COM OS TESTES PREVISTOS PELA ABNT.

3 – TODOS OS MATERIAIS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DE FABRICAÇÃO E AOS MÉTODOS DE ENSAIO EXIGIDOS PELA ABNT.

SIMBOLOGIA

- CV Ø — COLUNA DE VENTILAÇÃO ø INDICADO
- TQ Ø — TUBO DE QUEDA ø INDICADO
- CI — CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO SANITÁRIO
- CS — CAIXA SIFONADA/GORDURA PRÉMOLDADA
- PL — POÇO LUMINAR – EXISTENTE
- CAIXA SIFONADA DE PVC
- RALO SIFONADO DE PVC
- TUBULAÇÃO REDE ESGOTO PRIMÁRIO PVC
- TUBULAÇÃO REDE ESGOTO SECUNDÁRIO PVC
- TUBULAÇÃO REDE VENTILAÇÃO PVC
- XXX,XX / XXX,XX (XX) — COTA DA TAMPA (m) / COTA DO FUNDO (m) PROFUNDIDADE (cm)
- SENTIDO DO ESCOAMENTO DAS TUBULAÇÕES

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO Á SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO
06	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	11/09/2013	VIABILE
05	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	01/02/2013	VIABILE
04	EMISSÃO FINAL	20/11/2012	VIABILE
03	EMISSÃO PARA APROVAÇÃO	19/11/2012	VIABILE
02	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	25/10/2012	VIABILE
01	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	22/10/2012	VIABILE
00	EMISSÃO INICIAL	15/10/2012	VIABILE

GERENCIAMENTO E PROJETO:
Viabile solução em projetos
Av. Augusto de Lima, nº655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702
http://www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO: EDUARDO DIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO OTONI DE OLIVEIRA CREA-MG: 70.291/D

DATA: OUTUBRO/2012
NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R06-HID-01-AP-T1A_REDE DE ESGOTO.DWG
ESCALA: INDICADA
UNIDADE: CENTÍMETROS
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Pref. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA: HIDROSANITÁRIO

PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T1A - ACLIVE

ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDO: PLANTAS E DETALHES REDE DE ESGOTO

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

FOLHA: 01 / 06

EMPRESA ASSOCIADA abrasip-mg ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL PREGIONAL-MG

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)